

危険物関連設備等性能評価一覧表

令和5年10月31日現在

評価番号	名称（商品名）・型式名	申請者
危評第0002号	廃自動車残留ガソリン回収装置・GTP150、GTP150R	(有)日豊機工
危評第0005号	ウルトラドーム	三井住友建設(株)
危評第0006号	給油取扱所の固定給油設備用埋設配管（JFEポリブテン管）・スーパーセルフJFEポリブテン管	JFE継手(株)／モリタ宮田工業(株)
危評第0008号	パッケージ型移動式泡消火設備（MIDEX）・MRF511、MRF521	能美防災(株)
危評第0009号	コンタミ防止、過剰注入防止機能付き単独荷卸しシステム	トキコシステムソリューションズ(株)
危評第0010号	地下埋設用フレキシブル配管（ジオフレックス-D、ジオフレックス-S）	(株)タツノ
危評第0012号	コンタミ防止、過剰注入防止機能付き単独荷卸しシステム	(株)タツノ
危評第0014号	OCM形静電浄油装置	(株)プラントテクノス
危評第0017号	危険物施設用免震管継手（メンシンベンダー）	(株)水研
危評第0018号	ユカロンエクセルパイプ	三菱ケミカルインフラテック(株)／ヤマトプロテック(株)
危評第0019号	親子式計量器緊急停止システム	(株)タツノ
危評第0020号	超音波連続板厚測定装置・UDT-24	(株)ウィズソル
危評第0021号	コンタミ防止、過剰注入防止機能付き単独荷卸しシステム	美和ロック(株)
危評第0023号	プッシュロック配管システム（プッシュロックⅡポリブテンパイプ）	(株)初田製作所
危評第0024号	導電性樹脂製ローリー車用注入ホース（TPローリーホース）	弘進ゴム(株)
危評第0026号	油処理剤（バイオ忍者-01 防火製剤（陸上用））	(株)ゲイト
危評第0031号	地下埋設用熱可塑性樹脂配管（JTO Flex II）	(株)タツノ
危評第0035号	塩素酸ナトリウムのタンクコンテナによる溶解及びその関連設備	諸星運輸(株)／エルコワールドワイド
危評第0038号	電磁気法を用いた連続板厚測定装置（SLOFEC FS400）	日本工業検査(株)／非破壊検査(株)／東亜非破壊検査(株)
危評第0039号	地下埋設用フレキシブル配管（UPPシステム配管）	P&Dジャパン(有)
危評第0043号	コンボルト型地上設置式貯蔵タンク	コンボルト・ジャパン(株)
危評第0044号	閉鎖型噴霧消火装置	能美防災(株)
危評第0045号	油中ポンプ設備	独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
危評第0046号	NaS電池（PQタイプ）	日本碍子(株)
危評第0047号	電磁気法を用いた連続板厚測定装置（IMZ-8000）	日本電測機(株)
危評第0048号	潜熱蓄熱輸送システム（トランスヒートコンテナシステム）	三機工業(株)／(株)日陸
危評第0049号	集合住宅用集中給油システム（ABOSSE）	(株)工技研究所
危評第0050号	SSTライニング	テクノネット(株)
危評第0051号	消火システムNE-1 [評価対象物のみ有効]	(株)コーアツ
危評第0053号	点検用疑似液（エコブルー）を使用して行う一体点検方法	ヤマトプロテック(株)
危評第0054号	コンボルト型屋外貯蔵タンクシステム	コンボルト・ジャパン(株)

危険物関連設備等性能評価一覧表

令和5年10月31日現在

評価番号	名称（商品名）・型式名	申請者
危評第0055号	ガソリンスタンド地下埋設配管用ポリエチレン管	日本ドライケミカル(株)
危評第0056号	ウルトラドーム [タンク内径60mを超え120m以下]	三井住友建設(株)
危評第0058号	ウルトラドーム [タンク内径60m未満]	宇部工業(株)
危評第0059号	超音波探傷法を用いた連続板厚測定装置 (T-R I S-1)	日鋼検査サービス(株)
危評第0060号	静電浄油装置	(株)クリーンテック
危評第0061号	横置角型タンク搭載漏れ防止構造プレコン地下タンク設備	(株)チカタン
危評第0062号	超音波法による連続板厚測定装置 (C B M S-1 6 3 2)	日本工業検査(株)
危評第0063号	超音波連続板厚測定装置 (U D T-4 8)	(株)ウィズソル
危評第0064号	ナトリウム・硫黄電池の延焼拡大防止対策	日本碍子(株)
危評第0065号	テムコアルミドーム	(株)N I P P O
危評第0066号	地下埋設用熱可塑性樹脂配管 (エスロンバリアパイプエスエスシステム)	積水化学工業(株)
危評第0067号	パッケージ体型N A S 電池設備	日本碍子(株)
危評第0068号	フォームウォータースプリンクラーヘッド	ヤマトプロテック(株)
危評第0069号	S M A R T F L E X	(株)サンフロイント
危評第0070号	マイクロ波加熱装置及びマイクロ波加熱プロセス	四国計測工業(株)
危評第0071号	むつ小川原石油備蓄基地Aポンプ室の赤外線3波長式炎検知設備	むつ小川原石油備蓄(株)
危評第0072号	超音波探傷法を用いた連続板厚測定装置	非破壊検査(株)
危評第0073号	ウルトラドーム [タンク内径60mを超え120m以下]	宇部工業(株)
危評第0074号	超音波探傷法を用いた連続板厚測定装置 (T O A T A N K M A P P I N G S Y S T E M)	東亜非破壊検査(株)
危評第0075号	小判型地下タンク	(株)島倉鉄工所
危評第0076号	消防法（昭和23年法律186号）第2条第7項に規定する危険物第3類に該当する「アルキルアルミニウム及び有機金属化合物（アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。）」に起因した火災を抑制する火災抑制剤（名称：アルキルフォーム）の火災抑制効果	ヤマトプロテック(株)
危評第0077号	高発泡消火設備 [評価対象物のみ有効]	新日鐵住金(株) 八幡製鐵所
危評第0078号	コンテナ体型ナトリウム・硫黄電池設備	日本碍子(株)
危評第0079号	契約者向け灯油配達システム（商標：タンクDE届け～る）	松村物産ホームエネルギー(株)
危評第0080号	ベーパー回収装置	トキコシステムソリューションズ(株)
危評第0081号	E C O S M A R T、呼び径63mm	(株)サンフロイント
危評第0082号	ガソリンベーパー液化回収装置（計量機別置型）	(株)タツノ
危評第0083号	ガソリンベーパー液化回収装置（計量機一体型）	(株)タツノ
危評第0084号	ガソリンベーパー液化回収装置（荷卸し用）	(株)タツノ

危険物関連設備等性能評価一覧表

令和5年10月31日現在

評価番号	名称（商品名）・型式名	申請者
危評第0085号	超音波連続板厚測定装置（B-M a p）	新日本非破壊検査(株)
危評第0086号	電磁ポンプ式集中給油システム「New Refuel & Network System」	(株)ホクエイ
危評第0087号	ガソリンベーパー液化回収装置	トキコシステムソリューションズ(株)
危評第0088号	緊急時用計量機「どこでもスタンド」	横田瀝青興業(株)／トキコシステムソリューションズ(株)
危評第0089号	超音波探傷法を用いた連続板厚測定装置（E A S Y S - T B）	日本非破壊検査(株)
危評第0090号	コンタミ防止、過剰注入防止機能付き単独荷卸しシステム（タブレット型）	トキコシステムソリューションズ(株)
危評第0091号	ガソリンベーパー液化回収装置（V R 2 - 2）	トキコシステムソリューションズ(株)
危評第0092号	高発泡消火設備[評価対象物のみ有効]	日本製鉄(株) 東日本製鉄所君津地区
危評第0093号	地下埋設用フレキシブル配管（U P P システム配管）	A R I D トレーディング(株)
危評第0094号	ポンプエアシェルター（浸水対策型危険物施設用ポンプユニット）	昭和機器工業(株)
危評第0095号	超音波連続板厚測定装置（B-M a p）	日本シーレーク(株)